



STAZIONE UNICA APPALTANTE "Codice AUSA 0000616945"
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

Fac simile – Scheda tecnica di conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto 1 – Allegato n. 5

Oggetto: Procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.) mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA) suddivisa in n. 3 lotti. – Durata dal 10 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 – 325 giorni pari a 10,652 mesi. – Importo complessivo dei 3 lotti a base di gara 354.715,02 €. Lotto 1 CIG B4F3992342 – CUP G59I24001190005. Lotto 2 CIG B4F3993415 – CUP G59I24001200005 – Lotto 3 CIG B4F39944E8 – CUP G59I24001210005.

Fac simile – Scheda tecnica di conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto 1 – Allegato n. 5

Il Presidente del C.d.a.
(Dott. Vito Matranga)

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI - Lotto 1 - TRATTORE STRADALE 2 ASSI IDONEO PER IL TRAINO DEI SEMIRIMORCHI COMPATTANTI OFFERTI DI CUI ALLE SCHEDE Id. N. 2, 3, 4	Scheda Id. N.	1
--	---------------	---

(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)

CARATTERISTICHE MINIME DEL TRATTORE STRADALE 2 ASSI IDONEO PER IL TRAINO DEI SEMIRIMORCHI COMPATTANTI OFFERTI (SCHEDE Id. N. 2, 3, 4)

(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)

MARCA TRATTORE STRADALE:

MODELLO TRATTORE STRADALE:

TARGA - (Se immatricolato):

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (In caso di mezzo nuovo non ancora immatricolato inserire come anno di prima immatricolazione "2025"):

N. DI TELAIO:

TITOLO DI DISPONIBILITA':

Id	Caratteristica	SI	NO	Descrizione
1	Anno di prima immatricolazione: >=2021			
2	N. 2 assi			
3	Massa massima a carico ammissibile del Trattore in circolazione - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.			
4	Massa massima a carico ammissibile dell'insieme Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.			
5	Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile del Trattore - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.			
6	Cilindrata e Potenza massima idonei al trasporto dei n. 3 semirimorchi offerti nel rispetto delle prescrizioni indicate ai precedenti id. 3 e id. 4			
7	Limitatore velocità a 90 km/h			
8	Avvisatore acustico di retromarcia			
9	Cabina a sospensione pneumatica con guida a sinistra			
10	Climatizzatore			
11	Ralla compatibile con i n. 3 semirimorchi compattanti			
12	Tachigrafo a norma di legge			
13	Triangolo di soccorso			
14	Cassetta pronto soccorso			
15	Estintori			
16	Consegna presso A.M.B. S.p.a.			
17	Manuali d'uso e manutenzione			
18	Sistemi di sicurezza minimi previsti dalla normativa vigente			
19	Direttiva macchine 2006/42/CE e ss.mm.ii. e Direttiva 2007/38/CE			

DATI DEL COMPILATORE

CARICA:

NOME:

COGNOME:

(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)

CARATTERISTICHE MINIME DEL SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE OFFERTO DA TRAINARE CON IL TRATTORE STRADALE OFFERTO (Scheda Id. n. 1)
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)

MARCA SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE:

MODELLO SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE:

TARGA - (Se immatricolato):

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (In caso di mezzo nuovo non ancora immatricolato inserire come anno di prima immatricolazione "2025"):

N. DI TELAIO:

TITOLO DI DISPONIBILITA':

Id	Caratteristica	SI	NO	Descrizione
1	Anno di prima immatricolazione: >= 2020			
2	N. 3 assi			
3	Massa massima a carico ammissibile del semirimorchio in circolazione - Tale da garantire la libera			
4	Massa combinazione - Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.			
5	Portata utile >= 19.500 kg			
6	Volume cassone tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5			
7	Volume bocca di carico tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5			
8	Possibilità di conferimento e accoppiamento da parte dei veicoli satellite di A.M.B. S.p.a.			
9	Stabilizzatori per semirimorchio staccato dal trattore			
10	Freno di stazionamento			
11	Cassone a tenuta stagna			
12	Paratia di espulsione dei rifiuti			
13	Portellone posteriore contenente la bocca di carico dei rifiuti e sistema di compattazione degli stessi, con possibilità di impostare i parametri di compattazione			
14	Connettori compatibili con il trattore stradale			
15	Faro lavoro notturno			
16	Fari a luce gialla lampeggianti			
17	Protezioni laterali a norma			
18	Presenza di tutti gli accessori di sicurezza previsti dalla normativa vigente			
19	Istruzioni e avvisi di pericolo a norma CEE			
20	Consegna presso A.M.B. S.p.a.			
21	Omologazione per la circolazione su strada e a quanto previsto da MCTC art. 75 - 76 a norma CE			
22	Conformità della combinazione - Trattore + Semirimorchio all'art. 62 e 61 del Codice della Strada			
23	Direttiva macchine - 2006/42/CE e ss.mm.ii.			
24	Direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto - 2000/14/CE e ss.mm.ii.			
25	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE e ss.mm.ii.			
26	Direttiva sulla bassa tensione - 2014/35/UE e ss.mm.ii.			
27	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore - EN 1501 - 1: 2015 e ss.mm.ii.			
28	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore			
29	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli di raccolta rifiuti - En 1501 - 5: 2011 e ss.mm.ii.			
30	Cassetta pronto soccorso			
31	Estintori			
32	Manuale di uso e manutenzione			

DATI DEL COMPILATORE

CARICA:

NOME:

COGNOME:

(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)

CARATTERISTICHE MINIME DEL SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE OFFERTO DA TRAINARE CON IL TRATTORE STRADALE OFFERTO (Scheda Id. n. 1)
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)

MARCA SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE:

MODELLO SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE:

TARGA - (Se immatricolato):

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (In caso di mezzo nuovo non ancora immatricolato inserire come anno di prima immatricolazione "2025"):

N. DI TELAIIO:

TITOLO DI DISPONIBILITA':

Id	Caratteristica	SI	NO	Descrizione
1	Anno di prima immatricolazione: >= 2020			
2	N. 3 assi			
3	Massa massima a carico ammissibile del semirimorchio in circolazione - Tale da garantire la libera			
4	Massa combinazione - Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.			
5	Portata utile >= 19.500 kg			
6	Volume cassone tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5			
7	Volume bocca di carico tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5			
8	Possibilità di conferimento e accoppiamento da parte dei veicoli satellite di A.M.B. S.p.a.			
9	Stabilizzatori per semirimorchio staccato dal trattore			
10	Freno di stazionamento			
11	Cassone a tenuta stagna			
12	Paratia di espulsione dei rifiuti			
13	Portellone posteriore contenente la bocca di carico dei rifiuti e sistema di compattazione degli stessi, con possibilità di impostare i parametri di compattazione			
14	Connettori compatibili con il trattore stradale			
15	Faro lavoro notturno			
16	Fari a luce gialla lampeggianti			
17	Protezioni laterali a norma			
18	Presenza di tutti gli accessori di sicurezza previsti dalla normativa vigente			
19	Istruzioni e avvisi di pericolo a norma CEE			
20	Consegna presso A.M.B. S.p.a.			
21	Omologazione per la circolazione su strada e a quanto previsto da MCTC art. 75 - 76 a norma CE			
22	Conformità della combinazione - Trattore + Semirimorchio all'art. 62 e 61 del Codice della Strada			
23	Direttiva macchine - 2006/42/CE e ss.mm.ii.			
24	Direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto - 2000/14/CE e ss.mm.ii.			
25	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE e ss.mm.ii.			
26	Direttiva sulla bassa tensione - 2014/35/UE e ss.mm.ii.			
27	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore - EN 1501 - 1: 2015 e ss.mm.ii.			
28	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore			
29	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli di raccolta rifiuti - En 1501 - 5: 2011 e ss.mm.ii.			
30	Cassetta pronto soccorso			
31	Estintori			
32	Manuale di uso e manutenzione			

DATI DEL COMPILATORE

CARICA:

NOME:

COGNOME:

(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)

CARATTERISTICHE MINIME DEL SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE OFFERTO DA TRAINARE CON IL TRATTORE STRADALE OFFERTO (Scheda Id. n. 1)
 (Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)

MARCA SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE:

MODELLO SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE:

TARGA - (Se immatricolato):

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (In caso di mezzo nuovo non ancora immatricolato inserire come anno di prima immatricolazione "2025"):

N. DI TELAIO:

TITOLO DI DISPONIBILITA':

Id	Caratteristica	SI	NO	Descrizione
1	Anno di prima immatricolazione: >= 2020			
2	N. 3 assi			
3	Massa massima a carico ammissibile del semirimorchio in circolazione - Tale da garantire la libera			
4	Massa combinazione - Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.			
5	Portata utile >= 19.500 kg			
6	Volume cassone tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5			
7	Volume bocca di carico tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5			
8	Possibilità di conferimento e accoppiamento da parte dei veicoli satellite di A.M.B. S.p.a.			
9	Stabilizzatori per semirimorchio staccato dal trattore			
10	Freno di stazionamento			
11	Cassone a tenuta stagna			
12	Paratia di espulsione dei rifiuti			
13	Portellone posteriore contenente la bocca di carico dei rifiuti e sistema di compattazione degli stessi, con possibilità di impostare i parametri di compattazione			
14	Connettori compatibili con il trattore stradale			
15	Faro lavoro notturno			
16	Fari a luce gialla lampeggianti			
17	Protezioni laterali a norma			
18	Presenza di tutti gli accessori di sicurezza previsti dalla normativa vigente			
19	Istruzioni e avvisi di pericolo a norma CEE			
20	Consegna presso A.M.B. S.p.a.			
21	Omologazione per la circolazione su strada e a quanto previsto da MCTC art. 75 - 76 a norma CE			
22	Conformità della combinazione - Trattore + Semirimorchio all'art. 62 e 61 del Codice della Strada			
23	Direttiva macchine - 2006/42/CE e ss.mm.ii.			
24	Direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto - 2000/14/CE e ss.mm.ii.			
25	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE e ss.mm.ii.			
26	Direttiva sulla bassa tensione - 2014/35/UE e ss.mm.ii.			
27	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore - EN 1501 - 1: 2015 e ss.mm.ii.			
28	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore			
29	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli di raccolta rifiuti - En 1501 - 5: 2011 e ss.mm.ii.			
30	Cassetta pronto soccorso			
31	Estintori			
32	Manuale di uso e manutenzione			

DATI DEL COMPILATORE

CARICA:

NOME:

COGNOME: